PRODUCTO:
HUMICHEM GS®

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

I.	**Nombre Comercial**	: HUMICHEM GS®
II.	**Ingrediente Activo**	: Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y potasio
III.	**Tipo**	: ACONDICIONADOR DE SUELOS
IV.	**Concentración**	: Extracto húmico total..... Min 80,00 % p/p Ácido húmico ..... 45,92 % p/p Ácido fúlvico ..... 37,00 % p/p Potasio soluble en agua (K_2O)..... Min 9,00 % p/p
V.	**Densidad**	: 0,43 g/ml (aparente).
VI.	**pH**	: 8,7 – 10,7 (directo a 25°C).
VII.	**Formulación**	: Gránulo soluble, GS
VIII.	**Modo de Acción**	: Radicular
IX.	**Proveedor**	: Chemie® S.A.
X.	**Autorización SENASA**	: N/A
XI.	**Características**	: El producto Humichem® GS se deriva de leonardita que ha sido procesada con tecnología patentada, está hecho con materia prima de alto contenido de humus. HUMICHEM GS® es una enmienda para uso radicular. Junto con otros fertilizantes, puede mejorar el contenido y la absorción de potasio en la planta. Mejora la calidad de los productos agrícolas. HUMICHEM GS® puede ser aplicado directamente en el suelo, la planta absorbe de forma efectiva el potasio por ende incrementa rápidamente el contenido de potasio en los cultivos, absorbe y almacena el ión potasio, previene la pérdida de agua en suelos arenosos y fuertemente eluviados. Aumenta el rendimiento en los cultivos. Beneficios: - Mejora la absorción de nutrientes al combinarse con el ácido húmico, también mantiene una nutrición balanceada. - Mejora la estructura del suelo e incrementa el poder buffer del suelo además optimiza la absorción de NPK por las plantas. - Neutraliza tanto suelos ácidos como alcalinos, regulando el pH del suelo.

XII. Compatibilidad : Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad a nivel de campo.

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y ventilado en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas y personas inexpertas.

- Temperatura de almacenamiento recomendada: < 40 °C.
- El almacenamiento y transporte debe darse en lugares frescos y secos, cargando y descargando con cuidado para evitar dañar los sacos, el transporte se hará de acuerdo con las regulaciones vigentes.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN	RECOMENDACIONES
Manzano, Durazno, Vid, Cítricos, Mango, Olivo, Palto, Granado, otros frutales.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones antes del crecimiento de las raíces o del trasplante. Inyectar al sistema de riego. Para suelos arenosos usar la dosis más alta.
Arándano, Fresa, Berries.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones antes del crecimiento de las raíces o del trasplante. Inyectar al sistema de riego. Para suelos arenosos usar la dosis más alta.
Espárragos.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones al trasplante o inicio del ciclo. Aplicado al sistema de riego, puede ser aplicado junto con los fertilizantes. Trabajar con el máximo de aplicaciones en suelos arenosos.
Alcachofa, Melón, Sandía, Pimiento, Tomate, Frejol.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones al trasplante o inicio del ciclo. Aplicar al sistema de riego, puede ser aplicado junto con los fertilizantes. Trabajar con el máximo de aplicaciones en suelos arenosos.
Arroz, Cebolla, Ornamentales.	5 – 10 kg/ha (de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo del cultivo)	Iniciar las aplicaciones a la entrada de la actividad vegetativa o comienzo de ciclo. Aplicado en combinación con fertilizantes a través del sistema de riego por goteo, aspersión o gravedad con equipos de barra.

RECOMENDACIONES
- Diluir el producto en agua hasta que se disuelva completamente, previa aplicación.
- En caso de no contar con sistema de riego tecnificado, aplicar en drench.

Ficha técnica válida para Perú.