

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 12
Fecha Revisión: 17-07-2023

PRODUCTO:
**ORGANICHEM
POTASIO**



I. Nombre Comercial	: ORGANICHEM POTASIO
II. Ingrediente Activo	: Potasio orgánico.
III. Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV. Concentración	: Potasio (K ₂ O) 14,6 % p/v
V. Densidad	: 1,14 – 1,18 g/ml
VI. pH	: 7,0 – 9,0
VII. Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar radicular
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: ORGANICHEM POTASIO es un fertilizante orgánico rico en potasio recomendado para aplicaciones en frutales, vides, cultivos y hortalizas. Esta específicamente diseñado para prevenir y corregir deficiencias de potasio. Este producto, gracias a su inmediata y total asimilación, es capaz de provocar un desvío de gran parte de los azúcares formados en la hoja hacia el fruto, incrementando la graduación Brix de la cosecha, coloración y equilibrando su contenido en agua, mejorando por tanto su conservación. Es conveniente iniciar su aplicación dirigida hacia los frutos a partir de la floración, no en los momentos finales de cosecha, para lograr un perfecto equilibrio en fruto. El número de aplicaciones dependerá del estado de cultivo.
XII. Compatibilidad	: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad de mezclas. Las mezclas con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su preparación y agitarse constantemente.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 12
Fecha Revisión: 17-07-2023

PRODUCTO:
**ORGANICHEM
POTASIO**



XIV. Precauciones

: ORGANICHEM POTASIO es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, estable a la luz y a temperaturas de 5 ° C hasta 40 °C.

Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Proteger los ojos al momento de aplicarlo. Si entra en contacto con los ojos, lávelos profusamente con agua. Si la irritación persistiera consulte con un médico.
- NO vierta ORGANICHEM POTASIO puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- Reingreso al área tratada: No existe restricción.

XV. Instrucciones de uso:

Cultivo	Concentración (ml/200 L agua)	Dosis (L/ha)	Época de aplicación
Uva de mesa.	500-600	2-4	Realizar 2 a 3 aplicaciones durante el crecimiento de bayas con intervalos de 10-14 días.
Mango.	500-600	2-4	3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.
Limón, naranja, mandarina, tangelos.	500-600	3-5	Iniciar las aplicaciones al cambio de color de la fruta, cada 15 días.
Palto.	500-600	2-4	Realizar de 2 – 4 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.
Arándano, fresa y frambuesa.	500-600	2-4	Realizar 2 a 3 aplicaciones durante el crecimiento de los frutos, repetir cada 10-14 días.
Tomate Pimiento, paprika, piquillo, ají.	500-600	2-4	Aplicar después del cuajado de los frutos, realizar de 3 a 4 aplicaciones cada 10 días.
Papas	500-600	2-4	2-3 aplicaciones desde floración hasta llenado de tubérculos
Sandía, melón, zapallos, pepino.	500-600	2-4	2-3 aplicaciones desde floración hasta crecimiento y desarrollo del fruto
Brócoli, Coliflor	500-600	2-4	2-3 aplicaciones 30 días después del trasplante.
Cebolla	500-600	2-4	En almacigo 1 aplicación 20 días antes del trasplante. En campo definitivo; 1 aplicación en formación de bulbos y 1 aplicación en crecimiento y desarrollo de bulbos.
Alcachofa	500-600	2-4	1 aplicación 30 días después del trasplante, 1 aplicación a inicio de floración y 1 aplicación si se observan deficiencias.

FICHA TÉCNICA

Página 3 de 3
Revisión: 12
Fecha Revisión: 17-07-2023

PRODUCTO:
**ORGANICHEM
POTASIO**



Espárrago	500-600	2-4	3 aplicaciones; a inicio del primer brotamiento, a inicio del 2° brotamiento y 25 días antes del ultimo riego para chapodo
-----------	---------	-----	--

Ficha técnica válida para Perú.